Eine neue paläarktische Chrysomelide. (Col.) Von Georg Reineck, Berlin.

Macrolenes robusta n. sp.

Nigra, capite antice, prothorace, elytris pedibus tarsisque rufo-brunneis; antennis nigris, articulis quatuor testaceis. Fronte forte impressa, elytris unicoloribus sat fortiter punctatis. — Long. ♂ 7—8 mm, ♀ 6 mm. — Syria.

Mas: parallelus, femoribus edentatis.

Kopf, Kopfschild und Mund rotgelb. Bei dem σ ist der Vorderkopf mit 2 vorgezogenen scharfen Spitzen bewehrt. Mandibeln sehr kräftig ausgebildet. Stirn tief eingedrückt, Scheitel fast glatt. Fühler schwarz, die 4 ersten Glieder rotgelb. Halsschild glatt, glänzend, unregelmäßig tief punktiert (nach den Seiten zu dichter und noch stärker), rotbraun mit deutlichem hellblauen Metallschimmer. Beine, Schienen und Tarsen gelbbraun. Flügeldecken einfarbig gelbbraun, stark punktiert. Die Vorderschenkel des σ nicht gezähnt. Das $\mathfrak P$ besitzt auf der Mitte des letzten Bauchsegmentes einen flachen Eindruck.

Die Art unterscheidet sich auffällig von den 2 bisher bekannten paläarktischen Arten *M. rußcollis* F. und *Bellieri* Reiche.

M. ruficollis F.	M. Bellieri Reiche.	M. robusta m.
Kopf schwarz.		Kopf einfarbig rotgelb.
Tarsen schwarz (fast immer auch die Schenkelrücken).	An den Beinen nur die Tarsen schwarz.	Beine ganz gelbbraun.
Die 4 ersten Fühler- glieder oberseits mit schwarzer Makel.		Die 4 ersten Fühler- glieder ganz rotgelb.
Flügeldecken mitMakel- zeichnung.	Flügeldecken mitMakel- zeichnung.	Flügeldecken einfarbig gelbbraun.
Vorderschenkel des of vor der Spitze mit starkem Zahn.		Vorderschenkel des of unbewehrt.
Long. 4—7 mm.	Long. 4,5-9 mm.	Long. 6-8 mm.